

Die neuen Geberit Urinal-Elemente

Mehr Sicherheit, weniger Montage

Geberit Vertriebs GmbH, Hamburg/Pfullendorf, 20. Januar 2009

Einfache Montage, wirtschaftlicher Betrieb , verbesserte Hygiene – das alles bieten die neuen Geberit Urinal-Elemente. Und alle Geberit typischen und bewährten Eigenschaften finden sich natürlich auch hier wieder.

Universell einsetzbar

Dank ihrer flexiblen Einstellmöglichkeiten können die Geberit Urinal-Elemente mit fast allen Urinal-Keramiken eingesetzt werden. Ablagehöhen von 112 – 130 cm lassen sich mit Duofix Universal problemlos realisieren.

Wirtschaftliche Montage

Der schnell und werkzeuglos montierbare Wasseranschlusswinkel ermöglicht in den meisten Bausituationen den einfachen Wasseranschluss. Ganz im Sinne der Geberit Systemtechnik ist er MeplaFix-fähig und ermöglicht das Durchschleifen ohne zusätzliche Formteile. Die neuen Duofix Elemente sind mit Position haltenden Fußstützen für einfache und schnelle Ausrichtung ausgestattet. Die Traversen können schnell und werkzeuglos eingestellt werden. Komplettiert wird der Lieferumfang mit dem 1-Liter Urinalsiphon JetEX.

Erhöhte Durchflussleistung

Das Wasserteil verfügt über eine erhöhte Durchflussleistung und eine integrierte Drosselfunktion. Diese Drosselfunktion ermöglicht eine exakte, auf die Keramik und Druckverhältnisse abgestimmte Einstellung der Spülmenge. Das mit einer innovativen Sicherungsfunktion ausgestattete Wasserteil macht den Ventilwechsel sicher.

Verbesserte Schlauchführung

Der neue, flexible Spülschlauch ist in der Länge und seiner Führung so ausgelegt, dass kein Spülwasser im Spülschlauch stagniert.

Auf einen Blick:

- Umfassendes Sortiment für den Einsatz im Trocken- und Nassbau
- Einstellbare Drosselfunktion für exakt abgestimmte Spülmengen
- Werkzeuglos einstellbare Traversen mit Mittenmarkierung
- Schnell und werkzeuglos montierbarer Wasseranschlusswinkel im Lieferumfang enthalten
- 1-Liter Urinalsiphon JetEX im Lieferumfang enthalten
- Duofix Universal Element für Vorwandhöhen von 112 bis 130 cm
- Spülschlauchführung gegen stagnierendes Trinkwasser
- Position haltende Füße zur einfachen Höhenausrichtung der Duofix Urinal-Elemente
- Universal Element geeignet für fast alle Urinal-Keramiken

Bildunterschriften:**[Betätigung_von_oben.jpg]**

Neues Duofix Urinal-Element mit Betätigung von oben.

[Duofix Urinalelement.jpg]

Kompletter Lieferumfang: Duofix Urinal-Elemente mit 1-Liter Urinalsiphon JetEX und Wasseranschlusswinkel.

[Gesichertes Wasserteil.jpg]

Gesichertes Wasserteil: 1. Drosselschraube eindrehen 2. Sicherungsbügel hochklappen 3. Ventilsicherung hochziehen 4. Ventil wechseln

[Joly.jpg]

Neues Urinal-Element für die Halbeinbau Urinale Joly/Visit für den Einsatz in anspruchsvollen, privaten Bädern und WC 's. Die Betätigung kann seitlich und mittig platziert werden.

[Wasseranschlusswinkel.jpg]

Schnell und ohne Werkzeug montierbar: Der Wasseranschlusswinkel ermöglicht den flexiblen Wasseranschluss für die meisten Bausituationen.

[Schlauchführung.jpg]

Neue Schlauchführung gegen Stagnation im Spülschlauch.

Pressekontakt:

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
D-88630 Pfullendorf

Sylvia Fleisch
Public Relations

Telefon +49 7552 934-525
Telefax +49 7552 934-99525

Sylvia.Fleisch@geberit.com
www.geberit.de